

BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Laboratorio > Bilance

TERMOBILANCIA ELETTRONICA

TERMOBILANCIA ELETTRONICA portata 60 gr sens. 0,01gr a norma UNI11085

TERMOBILANCIA ELETTRONICA a norma UNI11085 Metodo ponderale determinazione umiditˆ murature. Risoluz.0,01 grPer determinare il contenuto di umiditˆ dei campioni. Indicazione UR%, residuo secco %, ATRO %. Fornetto di essicazione rivestito internamente in acciaio inox. Visualizzazione LCD retroilluminato. Riscaldamento ottenuto mediante lampada alogena con emissione all'infrarossoTermoresistenza PT 100, per temperaturaRegolazione della tempertura a microprocessore, con lettura digitale da + 35; a +160;C. con incrementi di 1;C. Tempo di risposta termica da 50;C a + 100;C, circa 60 sec. 5 programmi essicazione memorizzabiliPortata massima 60 g., con sensibilitˆ di 0,01 g. Dimensioni piatto prova ¿100 mmPortata minima di sostanza da essicare, 3 g. Uscita dati RS232C, per Stampante o PC. Alimentatore : 110-230 50/60 Hz spine EU/UK/USAFornetto: 230V AC 50/60Hz, 400WDimensioni 345x215xh240 mmPeso 4,8 Kg

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
73545	TERMOBILANCIA ELETTRONICA portata 60 gr sens. 0,01gr a norma UNI	11085	ECO